

## Компоненты для восстановления аппаратов RICOH IMC2000/2000A/2500/2500A/M C2000







## Картридж (842311/842314/842313/842312, 842454/842453/842452/842451) Контактная колодка чипа картриджа D0BM5172, Бункер отработанного тонера D0BQ5172, D1775172 CET561059 CET521032 IM C2000/C2000A/C2500 Картридж (CPP1, KR12) Цвет Tонер (KR1<sup>2</sup>) Чип CET111127K-500 842311(Black) CET141569 CET381373 842314(Cyan) CET381374 CET141570 CET111128C-500 842313(Mag.) CET141571 CET111129M-500 CET381375 842312 (Yellow) CET141572 CET111130Y-500 CET381376 M C2000/C2001 Картридж (СРР1, СРТ3) Цвет Тонер Чип 842454 (Black) CET141401 CET381373 842453 (Cyan) CET141402 CET381374 842452 (Mag.) CET141403 CET381375 842451(Yellow) CET141404 CET381376

## Блок барабана/девелопера (D0BK2200/1/2/3, D0BK2240/1/2/3)

CET561047 (Black) CET561048 (Cyan) CET561049 (Magenta) CET561050 (Yellow)



## Блок подачи тонера (D1493240/ D1493270/ D1493280/ D1493310)

CET561020 (Black) CET561023 (Cyan) CET561022 (Magenta) CET561021 (Yellow)



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>СРР - запатентованные решения

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>В тонер-картриджах используется тонер (KR1K), идентичный тонеру в бутылках

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> С использованием химически изготовленного тонера



Ролики и компоненты сиситемы переноса										
Ролики AF030094/AF031094/AF032090										
Комплект роликов		Отдельно								
AF03-		ик отделения 3-2090 341065U		Ролик подхвата AF03-0094 CET6209				Ролик подачи AF03-1094 CET341063U (PU¹)		
Ролики ADF D3FF-2228, D684-2171, D541-2241										
Комплект роликов	Отдельно									
CET511040					лик отделения ADF 41-2241					Ролик подхвата D3FF-2228
		CET5875		CET	6658	658 CET6658N		CET341133		CET341141
Ролик подхвата обходного лотка AF03-0049			Ролик отделения обхо AF03-2046			кодного лотка Резинка		винка р	ролика подачи АF03-1049	
CET6434			CET6430		CE			T6018		
Ролик вторичного переноса в сборе D0BQ6212	Блок ленты переноса D0BQ6005		Блок очистки ленты переноса D2416141		Лезвие очистки лен переноса					нта переноса 77-6097, D149-
CET261011										6267

<sup>1</sup>Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика.