

Компоненты для восстановления аппаратов KYOCERA ECOSYS P2235dn/P2040dn/M2040dn/M2540d/ P2335/M2235dn/M2735dn

Драм-юнит (DK-1150)

Драм-юнит (DK-1150)		Комплект восстановления драм-юнита	
CET8997P с двухслойным ракелем (150000 стр.)		CET501024U с двухслойным ракелем	
Узел коротрона заряда	Барабан	Ракель	
CET251065 	CET7844 (Япония, 150000 стр.) 	CET7843 	CET281064 (двухслойный) 

Картриджи

	Картридж ¹		Ресурс, стр.	Тонер (PK11)	Заправочный вес	Чип
TK-1150	CET6685		3000	CET8857B-1000 CET8857B-300 CET8857B-150 	150г	CET6654
	CET131035 (повышенной емкости)		9000		420г	
TK-1160	CET6740		7200		300г	CET6655
TK-1170	CET8989		7200		300г	CET9644
	CET1938 (повышенной емкости)		12000		450г	
TK-1200	CET131040		3000		125г	CET401042

¹В тонер-картриджах используется тонер, идентичный тонеру в бутылках

Блок проявки (DV-1150)

Блок проявки	
CET471003 ¹ 	CET471108 (восстановленный) 

¹ В аппарате ECOSYS P2335 используется DV-1200. Для использования CET471003 в качестве DV-1200 можно переставить одну шестерню из старого блока

Печка (FK-1150)

Фьюзер в сборе		Комплект восстановления фьюзера		
CET421007 CET421007E CET421007U (Metal film) 	CET441014 ¹ <i>Состав комплекта:</i> -термопленка (metal) + смазка -тканевая накладка прижимной планки (OEM Style) + смазка -прижимной вал 	CET441014N ¹ <i>Состав комплекта:</i> -термопленка (metal) + смазка -прижимная планка в сборе с тканевой накладкой, аналогичной оригинальной + смазка -прижимной вал 		
Резиновый вал	Тканевая накладка прижимной планки фьюзера	Прижимная планка фьюзера в сборе		
CET7842 	CET7420 	CET311032 (OEM Style) 	CET6901N ² 	
Термопленка		Шестерня резинового вала		Термистор
		левая 31T	правая 52T	
CET311024 (Metal) 	CET7841 	CET361009 	CET361010 	CET531003 
Подшипник резинового вала	Направляющая фьюзера	Крышка фьюзера		
		левая	правая	нижняя
CET331002 	CET371012 	CET371010 	CET371011 	CET371013 

¹ Прижимной вал из комплекта не рекомендуется использовать с термопленками CET7841

² Только для термопленок на полимерной основе

Ролики

Назначение	Ролик отделения 2F909171, 2BR06521			Ролик подхвата 2HN06080		Ролик подачи 302F906230	
Тип	Стандартный	Long Life ¹	PU ²	Стандартный	Long Life ¹	Стандартный	Long Life ¹
Ролик	CET4322A	CET341090	CET341077	CET7806B	CET341089	CCET4398A	CET341088
Фото							
Резинка	CET4322PT	CET341090PT	CET341077PT	CET7806BPT	CET341092PT	CET4398BPT	CET341092PT
Комплект роликов	2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET7806 стандартный 2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET511025 Long Life ¹						
Назначение	Тормозная площадка ADF 302S094050	Ролик подхвата ADF 36211110	Ролик подачи ADF 3BR07040		Шарнир ADF 302S018610, 302S018620, DGP0836		
Компоненты ADF (только для МФУ)	CET361086 	CET341004 	CET6550 				
Резинка	CET361086PT	CET341004RPT	CET6550RPT				
Назначение	Тормозная площадка обходного лотка 3V2LV08070			Ролик подачи обходного лотка 302HS08260			
Обходной лоток	DGP0920			DGP0921			

¹Резинки роликов Long Life имеют оптимальную жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге или для высоконагруженных машин.

²Полиуретановые ролики CET341077 и резинки роликов CET341077PT обеспечивают лучшие результаты при работе на бумаге низкого качества. Для достижения максимального ресурса рекомендуем использовать их в паре с обычными роликами подачи CET4398A или резинками роликов CET4398BPT. При использовании в паре с роликами подачи Long Life CET341088 или резинками роликов CET341088PT возможно снижение их ресурса. Тип используемых совместно роликов подхвата может быть любым